

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

SYNTEX

Materiál pro výplň a utěsnění kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ : epoxidové pryskyřice, vápník wolfram, oxid zirkoničitý, aminy, oxid křemičitý, silikonový olej

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Permanentní výplň kořenových kanálků stálých zubů za pomoci gutta-percha čepů.

Materiál může být použit při všech technikách uzavírání kořenových kanálků. Je vhodný zejména pro termický způsob.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Těsnicí pasta SYNTEX se dodává v duální stříkačce, kde jsou obě složky rozděleny v poměru 1:1.

Před aplikací produktu připravte, vypláchněte a vysušte kořenový kanálek.

POZOR! Musíte použít originální duální ventil, který je přiložen k produktu, aby se řádně promíchaly obě složky.

Naneste malé množství SYNTEXu na špičku plnicí jehly; pomalu jehlou pohybujte směrem k apexu nejnižší možnou rychlostí mikro-motoru. Odejměte Lentuli z kanálku nejnižší možnou rychlostí mikro-motoru.

Aplikujte pastu SYNTEX na předem dezinfikované a vysušené místo. Vyplňte kořenový kanálek. V kanálku mohou být umístěny přídatné čepy, případně může být vyplněn metodou boční nebo vertikální kondenzace gutta-percha.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívejte produkt SYNTEX u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

Předejděte kontaktu nepolymerizovaného materiálu s pokožkou nebo sliznicí.

V případě kontaktu vypláchněte dostatečným množstvím vody.

OPATŘENÍ

Při práci v produktem používejte ruber-dam.

Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a oblečení.

Způsobuje podráždění kůže. Při polknutí zdraví škodlivý. Toxický pro vodní organismy.

Dráždí sliznici dutiny ústní. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte vodou.

Produkt dráždí oči. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody.

Při polknutí nevyvolávejte zvracení. Vypijte dostatečné množství vody. Kontaktujte lékaře.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v zabezpečeném obalu při teplotě 2 - 25 °C.

Chraňte před slunečním svitem.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Udržujte mimo dosah dětí.

Datum expirace je uvedeno na štítku.

ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU

Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.

BALENÍ

Duální stříkačka obsahující 10 g přípravku